

仕様書

- ① 名称：特別養護老人ホームキャンベルホーム 冷暖房設備交換工事一式
② 内容：冷暖房設備交換工事
③ 納入場所：埼玉県さいたま市北区吉野町2-1331 社会福祉法人大吉会白樺ホーム
④ 納品期日：2025年1月中旬（詳細な時期については別途協議を行う。）
⑤ 支払い：納品後、適法な代金請求書を受領した日から年度内に契約金額を支払う

機番	型式及び機器仕様	数量
HEP-1	パッケージエアコン・フレックスマルチ(高効率SGRシリーズ)リニューアル型(R410A) 型式：RAS-AP280SGR 冷房能力(kW):28.0 暖房能力(kW):31.5 電源:三相200V	1
EHP-1-1	パッケージエアコン・室内・天井2方向(R32/R410A) 型式：RCID-GP45K2 パネル:P-AP90DNA1 冷房能力(kW):4.5 暖房能力(kW):5.0 電源:単相200V	4 4
EHP-1-2~4	パッケージエアコン・室内・天井2方向(R32/R410A) 型式：RCID-GP28K2 パネル:P-AP90DNA1 冷房能力(kW):2.8 暖房能力(kW):3.2 電源:単相200V	3 3
EHP-1-5	パッケージエアコン・室内・天井2方向(R32/R410A) 型式：RCID-GP36K2 パネル:P-AP90DNA1 冷房能力(kW):3.6 暖房能力(kW):4.0 電源:単相200V	2 2
	多機能デザインリモコン 型式：PC-ARFG3 標準価格 36,000-	9

EHP-2	<p>パッケージエアコン・フレックスマルチ(高効率SGRシリーズ)リニューアル型(R410A)</p> <p>型式 : RAS-AP1060SGR</p> <p>室外機:RAS-AP335SGR</p> <p>室外機:RAS-AP400SGR</p> <p>接続配管:MC-NP30SA1</p> <p>冷房能力(kW):106</p> <p>暖房能力(kW):118</p> <p>電源:三相200V</p>	1
EHP-2-2, 4~6	<p>パッケージエアコン・室内・天井2方向(R32/R410A)</p> <p>型式 : RCID-GP28K2</p> <p>パネル:P-AP90DNA1</p> <p>冷房能力(kW):2.8</p> <p>暖房能力(kW):3.2</p> <p>電源:単相200V</p>	4
EHP-2-7	<p>パッケージエアコン・室内・厨房用天吊(R32/R410A)</p> <p>型式 : RPCK-GP140K1</p> <p>冷房能力(kW):14.0</p> <p>暖房能力(kW):16.0</p> <p>電源:単相200V</p>	5
	<p>多機能リモコン</p> <p>型式 : PC-ARFG3</p>	9
EHP-3	<p>パッケージエアコン・フレックスマルチ(高効率SGRシリーズ)リニューアル型(R410A)</p> <p>型式 : RAS-AP335SGR</p> <p>冷房能力(kW):33.5</p> <p>暖房能力(kW):37.5</p> <p>電源:三相200V</p>	1
EHP-3-1	<p>パッケージエアコン・室内・天井2方向(R32/R410A)</p> <p>型式 : RCID-GP56K2</p> <p>パネル:P-AP90DNA1</p> <p>冷房能力(kW):5.6</p> <p>暖房能力(kW):6.3</p> <p>電源:単相200V</p>	1
		1

EHP-3-2	<p>パッケージエアコン・室内・天井2方向 (R32/R410A)</p> <p>型式 : RCID-GP45K2</p> <p>パネル:P-AP90DNA1</p> <p>冷房能力(kW):4.5</p> <p>暖房能力(kW):5.0</p> <p>電源:単相200V</p>	2
EHP-3-3	<p>パッケージエアコン・室内・天井2方向 (R32/R410A)</p> <p>型式 : RCID-GP28K2</p> <p>パネル:P-AP90DNA1</p> <p>冷房能力(kW):2.8</p> <p>暖房能力(kW):3.2</p> <p>電源:単相200V</p>	1
EHP-3-4	<p>パッケージエアコン・室内・天井2方向 (R32/R410A)</p> <p>型式 : RCID-GP36K2</p> <p>パネル:P-AP90DNA1</p> <p>冷房能力(kW):3.6</p> <p>暖房能力(kW):4.0</p> <p>電源:単相200V</p>	1
EHP-3-5	<p>パッケージエアコン・室内・天井2方向 (R32/R410A)</p> <p>型式 : RCID-GP71K2</p> <p>パネル:P-AP90DNA1</p> <p>冷房能力(kW):7.1</p> <p>暖房能力(kW):8.5</p> <p>電源:単相200V</p>	1
EHP-3-6, 7	<p>パッケージエアコン・室内・天井2方向 (R32/R410A)</p> <p>型式 : RCID-GP45K2</p> <p>パネル:P-AP90DNA1</p> <p>冷房能力(kW):4.5</p> <p>暖房能力(kW):5.0</p> <p>電源:単相200V</p>	2
	<p>多機能デジタルインリモコン</p> <p>型式 : PC-ARFG3</p>	8

EHP-4	<p>パッケージエアコン・フレックスマルチ(高効率SGRシリーズ)リニューアル型(R410A)</p> <p>型式 : RAS-AP850SGR</p> <p>室外機:RAS-AP335SGR</p> <p>室外機:RAS-AP500SGR</p> <p>接続配管:MC-NP21SA1</p> <p>冷房能力(kW):85.0</p> <p>暖房能力(kW):95.0</p> <p>電源:三相200V</p>	1
EHP-4-1	<p>パッケージエアコン・室内・天井4方向(R32/R410A)</p> <p>型式 : RCI-GP90K3</p> <p>パネル:P-AP160NA4</p> <p>冷房能力(kW):9.0</p> <p>暖房能力(kW):10.0</p> <p>電源:単相200V</p>	6
EHP-4-2	<p>パッケージエアコン・室内・天井2方向(R32/R410A)</p> <p>型式 : RCID-GP71K2</p> <p>パネル:P-AP90DNA1</p> <p>冷房能力(kW):7.1</p> <p>暖房能力(kW):8.5</p> <p>電源:単相200V</p>	1
EHP-4-3	<p>パッケージエアコン・室内・天井2方向(R32/R410A)</p> <p>型式 : RCID-GP28K2</p> <p>パネル:P-AP90DNA1</p> <p>冷房能力(kW):2.8</p> <p>暖房能力(kW):3.2</p> <p>電源:単相200V</p>	1
EHP-4-4	<p>パッケージエアコン・室内・天井2方向(R32/R410A)</p> <p>型式 : RCID-GP71K2</p> <p>パネル:P-AP90DNA1</p> <p>冷房能力(kW):7.1</p> <p>暖房能力(kW):8.5</p> <p>電源:単相200V</p>	2

EHP-4-5	パッケージエアコン・室内・天井2方向 (R32/R410A)	1
	型式 : RCID-GP36K2	
	パネル:P-AP90DNA1	1
	冷房能力(kW):3.6	
	暖房能力(kW):4.0	
	電源:単相200V	
EHP-4-6	パッケージエアコン・室内・天井4方向 (R32/R410A)	1
	型式 : RCI-GP90K3	
	パネル:P-AP160NA4	1
	冷房能力(kW):9.0	
	暖房能力(kW):10.0	
	電源:単相200V	
	多機能デザインリモコン	12
	型式 : PC-ARFG3	
EHP-5~8	パッケージエアコン・フレックスマルチ(高効率SGRシリーズ)リニューアル型 (R410A)	4
	型式 : RAS-AP335SGR	
	冷房能力(kW):33.5	
	暖房能力(kW):37.5	
	電源:三相200V	
EHP-5~8-1	パッケージエアコン・室内・ビルトイン (R32/R410A)	8
	型式 : RCB-GP71K4	
	パネル:PS-GP90NH	8
	冷房能力(kW):7.1	
	暖房能力(kW):8.5	
	電源:単相200V	

	キャンバスダクト【補助対象外】 型式：FS-90K1	8
EHP-5~8-2, 3	パッケージエアコン・室内・天井2方向(R32/R410A) 型式：RCID-GP71K2 パネル:P-AP90DNA1 冷房能力(kW):7.1 暖房能力(kW):8.5 電源:単相200V	12 12
	多機能デザインリモコン 型式：PC-ARFG3	20
EHP-9	パッケージエアコン・フレックスマルチ(高効率SGRシリーズ)リニューアル型(R410A) 型式：RAS-AP400SGR 冷房能力(kW):40.0 暖房能力(kW):45.0 電源:三相200V	1
EHP-9-1	パッケージエアコン・室内・天井2方向(R32/R410A) 型式：RCID-GP71K2 パネル:P-AP90DNA1 冷房能力(kW):7.1 暖房能力(kW):8.5 電源:単相200V	3 3
EHP-9-2	パッケージエアコン・室内・天井2方向(R32/R410A) 型式：RCID-GP112K2 パネル:P-AP160DNA1 冷房能力(kW):11.2 暖房能力(kW):12.5 電源:単相200V	1 1
EHP-9-3	パッケージエアコン・室内・天井2方向(R32/R410A) 型式：RCID-GP71K2 パネル:P-AP90DNA1 冷房能力(kW):7.1 暖房能力(kW):8.5 電源:単相200V	1 1

	多機能デザインリモコン 型式：PC-ARFG3	5
EHP-10~13	パッケージエアコン・フレックスマルチ(高効率SGRシリーズ)リニューアル型(R410A) 型式：RAS-AP335SGR 冷房能力(kW):33.5 暖房能力(kW):37.5 電源:三相200V	4
EHP-10~13-1	パッケージエアコン・室内・ビルトイン(R32/R410A) 型式：RCB-GP71K4 パネル:PS-GP90NH 冷房能力(kW):7.1 暖房能力(kW):8.5 電源:单相200V	8
	キャンバスダクト【補助対象外】 型式：FS-90K1	8
EHP-10~13-2, 3	パッケージエアコン・室内・天井2方向(R32/R410A) 型式：RCID-GP71K2 パネル:P-AP90DNA1 冷房能力(kW):7.1 暖房能力(kW):8.5 電源:单相200V	12
	多機能デザインリモコン 型式：PC-ARFG3	12
EHP-14	パッケージエアコン・フレックスマルチ(高効率SGRシリーズ)リニューアル型(R410A) 型式：RAS-AP335SGR 冷房能力(kW):33.5 暖房能力(kW):37.5 電源:三相200V	20
EHP-14-1	パッケージエアコン・室内・天井2方向(R32/R410A) 型式：RCID-GP71K2 パネル:P-AP90DNA1 冷房能力(kW):7.1 暖房能力(kW):8.5 電源:单相200V	1
	多機能デザインリモコン 型式：PC-ARFG3	3
EHP-14-1	パッケージエアコン・室内・天井2方向(R32/R410A) 型式：RCID-GP71K2 パネル:P-AP90DNA1 冷房能力(kW):7.1 暖房能力(kW):8.5 電源:单相200V	3

EHP-14-2	パッケージエアコン・室内・天井2方向 (R32/R410A) 型式 : RCID-GP112K2 パネル:P-AP160DNA1 暖房能力(kW):12.5 電源:単相200V	1 1
EHP-14-3	パッケージエアコン・室内・天井2方向 (R32/R410A) 型式 : RCID-GP71K2 パネル:P-AP90DNA1 冷房能力(kW):7.1 暖房能力(kW):8.5 電源:単相200V 多機能デザインリモコン 型式 : PC-ARFG3	1 1 5
EHP-15~18	パッケージエアコン・フレックスマルチ(高効率SGRシリーズ)リニューアル型 (R410A) 型式 : RAS-AP335SGR 冷房能力(kW):33.5 暖房能力(kW):37.5 電源:三相200V	4
EHP-15~18-1	パッケージエアコン・室内・ビルトイン (R32/R410A) 型式 : RCB-GP71K4 パネル:PS-GP90NH 冷房能力(kW):7.1 暖房能力(kW):8.5 電源:単相200V キャンバスタクト【補助対象外】 型式 : FS-90K1	8 8 8
EHP-15~18-2, 3	パッケージエアコン・室内・天井2方向 (R32/R410A) 型式 : RCID-GP71K2 パネル:P-AP90DNA1 冷房能力(kW):7.1 暖房能力(kW):8.5 電源:単相200V 多機能デザインリモコン 型式 : PC-ARFG3	12 12 20

EHP-19	<p>パッケージエアコン・フレックスマルチ(高効率SGRシリーズ)リニューアル型(R410A)</p> <p>型式 : RAS-AP335SGR</p> <p>冷房能力(kW):33.5</p> <p>暖房能力(kW):37.5</p> <p>電源:三相200V</p>	1
EHP-19-1	<p>パッケージエアコン・室内・天井2方向(R32/R410A)</p> <p>型式 : RCID-GP71K2</p> <p>パネル:P-AP90DNA1</p> <p>冷房能力(kW):7.1</p> <p>暖房能力(kW):8.5</p> <p>電源:単相200V</p>	3
EHP-19-2	<p>パッケージエアコン・室内・天井2方向(R32/R410A)</p> <p>型式 : RCID-GP112K2</p> <p>パネル:P-AP160DNA1</p> <p>冷房能力(kW):11.2</p> <p>暖房能力(kW):12.5</p> <p>電源:単相200V</p>	1 1
EHP-19-3	<p>パッケージエアコン・室内・天井2方向(R32/R410A)</p> <p>型式 : RCID-GP71K2</p> <p>パネル:P-AP90DNA1</p> <p>冷房能力(kW):7.1</p> <p>暖房能力(kW):8.5</p> <p>電源:単相200V</p>	1 1
	<p>多機能デザインリモコン</p> <p>型式 : PC-ARFG3</p>	5